

Haustürfüllungen in Perfektion

**KDESIGN**





## Der Inhalt

---

Das Team .....	4
Die Kompetenz .....	5
Modellübersicht .....	6-9
Modelle .....	10-67
Modelle mit Echtholz .....	60
Classic-Modelle .....	64-65
Ganzglas-Modelle .....	66-67
Füllungstechnik .....	68-69
Gläser .....	70
Griffe und Sockelbleche .....	71

# RC2/RC3

---

Einbruchhemmung nach RC2 für alle Füllungen erhältlich

Einbruchhemmung nach RC3 für geschlossene Füllungen erhältlich

## Das Team



## Die Kompetenz

---

Das Unternehmen widmet sich seit 1998 der Herstellung von Haustürfüllungen und wird inzwischen in zweiter Generation als Familienbetrieb geführt. Aufgrund der hohen Flexibilität der Fertigung im eigenen Haus wird die KDESIGN GmbH jeder Zeit den Anliegen seiner Kunden gerecht. Produktqualität, Preis und Liefertreue zeugen von einer extrem kundenorientierten Firmen-Aufstellung.

Die große Bandbreite in technischer und gestalterischer Hinsicht lässt kaum Wünsche offen. Kreativ und manuell gefertigt sind alle Haustürfüllungen von KDESIGN wertvolle Eigenprodukte, die schlussendlich zur Perfektion einer Qualitätshaustür maßgeblich beitragen.

Lassen Sie sich überzeugen! Und sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Ihr KDesign-Team

# Modellübersicht



 <b>460 G</b> Seite 10	 <b>510</b> Seite 10	 <b>520</b> Seite 10	 <b>525</b> Seite 10	 <b>526</b> Seite 11	 <b>527</b> Seite 11	 <b>528</b> Seite 11
 <b>529</b> Seite 11	 <b>530</b> Seite 12	 <b>540</b> Seite 12	 <b>550</b> Seite 12	 <b>560</b> Seite 12	 <b>563</b> Seite 13	 <b>580</b> Seite 13
 <b>585</b> Seite 14	 <b>587</b> Seite 14	 <b>620</b> Seite 14	 <b>625</b> Seite 14	 <b>630 G</b> Seite 15	 <b>630</b> Seite 15	 <b>632</b> Seite 15
 <b>638</b> Seite 15	 <b>641</b> Seite 16	 <b>650</b> Seite 16	 <b>660</b> Seite 16	 <b>715</b> Seite 16/17	 <b>716</b> Seite 18	 <b>725</b> Seite 18



**726**  
Seite 18



**727**  
Seite 18



**728**  
Seite 19



**805**  
Seite 20



**810**  
Seite 20



**820**  
Seite 20



**829**  
Seite 21



**830**  
Seite 21



**832**  
Seite 21



**833**  
Seite 21




**835**  
Seite 21




**836**  
Seite 22



**838**  
Seite 22



**840**  
Seite 23




**841**  
Seite 22/23



**841 G**  
Seite 23



**842**  
Seite 24



**844**  
Seite 24




**848**  
Seite 24



**850**  
Seite 25



**851**  
Seite 25



**853**  
Seite 25



**854**  
Seite 25



**859 G**  
Seite 25



**861**  
Seite 26



**862**  
SSeite 26/27



**865**  
Seite 26



**866**  
Seite 26



**867**  
Seite 28



**868**  
Seite 28



**869**  
Seite 28



**870**  
Seite 28



**1102**  
Seite 29



**1103**  
Seite 29



**1104**  
Seite 30




**1105**  
Seite 30



**1106**  
Seite 30



**1108**  
Seite 30



**1109**  
Seite 31



**1111**  
Seite 31



**1114**  
Seite 31




**1115**  
Seite 31



**1116**  
Seite 32



**1117**  
Seite 32



**1119**  
Seite 32



**1120**  
Seite 33




**1121**  
Seite 33



**1122**  
Seite 34/35



**1123**  
Seite 35



**1124**  
Seite 36




**1125**  
Seite 36/43




**1126**  
Seite 37



**1127**  
Seite 38/39



**1129**  
Seite 40



**1131**  
Seite 40



**1132**  
Seite 40



**1133**  
Seite 40



**1136**  
Seite 40



**1140**  
Seite 41



**1141**  
Seite 41



**1142**  
Seite 41



**1143**  
Seite 41



**1144**  
Seite 42



**1145**  
Seite 42



**1146**  
Seite 42



**1150**  
Seite 42



**1151**  
Seite 43



**1152**  
Seite 43



**1153**  
Seite 44



**1154**  
Seite 44



**1155**  
Seite 44/45




**1156**  
Seite 45



**1157**  
Seite 45



**1158**  
Seite 46




**1159**  
Seite 46



**1160**  
Seite 46



**1161**  
Seite 47



**1162**  
Seite 47



**1163**  
Seite 47



**1164**  
Seite 48




**1167**  
Seite 48



**1168**  
Seite 48



**1169**  
Seite 48



**1170**  
Seite 49



**1171**  
Seite 49



**1172**  
Seite 50



**1173**  
Seite 50



**1174**  
Seite 50/51



**1175**  
Seite 52



**1176**  
Seite 52



**1177**  
Seite 52



**1179**  
Seite 53



**1180**  
Seite 53



**1201**  
Seite 54



**1202**  
Seite 54/55



**1203**  
Seite 54



**1205**  
Seite 56



**1205-I**  
Seite 56



**1208**  
Seite 56



**1210**  
Seite 57




**1213**  
Seite 57



**1214**  
Seite 57



**1217**  
Seite 58



**1219**  
Seite 58



**1220**  
Seite 58



**1221**  
Seite 59



**1222**  
Seite 59



**1223**  
Seite 59



**1224**  
Seite 59




**1225 (Echtholz)**  
Seite 60



**1226 (Echtholz)**  
Seite 60




**5291**  
Seite 61



**8404 A**  
Seite 61



**8404 B**  
Seite 61



**8501**  
Seite 61



**8541**  
Seite 61



**8551**  
Seite 62



**8622**  
Seite 62/63



**8671**  
Seite 62



**8672**  
Seite 62

Classic-Modelle



**1011**  
Seite 64/65



**1012**  
Seite 64



**1020**  
Seite 64



**1050**  
Seite 64



**1060**  
Seite 65



**1080**  
Seite 65

Ganzglas-Modelle



**910**  
Seite 66



**920**  
Seite 66



**931**  
Seite 66



**940**  
Seite 66



**950**  
Seite 66



**970**  
Seite 67



**971**  
Seite 67



**972**  
Seite 67



**973**  
Seite 67



**974**  
Seite 67



**Modell 460 G**

Farbe RAL 9016,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 510**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas 3,  
Griff EAS 500-45°

Motivglas 1

Motivglas 2



**Modell 520**

Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Applikation beidseitig,  
Motivglas 2,  
Griff EAS 500-45°

Motivglas 1



**Modell 525**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°

Klarglas





**Modell 526**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°




**Modell 527**

Farbe RAL 5013,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Klarglas Float,  
Satinierter Streifen im Seitenteil-Klarglas,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 528**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 529**

Farbe DB 703/RAL 3005,  
Edelstahl-Lisene außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas mit Hausnummer im Seitenteil,  
Griff EAS 1800-90°



Farbe RAL 7016



**Modell 530**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 540**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas 2,  
Griff EAS 500-45°

Motivglas I



**Modell 550**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°

Motivglas



**Modell 560**

Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas 3,  
Hausnummer klar im gesandstrahlten  
Seitenteilglas,  
Griff EAS 500-45°



Motivglas I



**Modell 563**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Motivglas in den Seitenteilen,  
Griff EAS 1600-45°



**Modell 580**


Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°





**Modell 585**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 587**

Farbe RAL 7016,  
Applikation außen schwarz,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 620**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Motivglas 2,  
Griff EAS 500-45°

Motivglas I



**Modell 625**

Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas 625,  
Motivglas 625 in den Seitenteilen,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 630**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas 3,  
Griff EASF 1600-90°

Motivglas 1



Motivglas 2




**Modell 630 G**

Farbe RAL 9016,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 1600-90°



**Modell 632**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas 3,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 638**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Lisenen außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



**Modell 641**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation beidseitig,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°

Dekor Golden Oak



Dekor Mahagoni



**Modell 650**

Farbe RAL3005,  
Edelstahl-Applikation beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016,  
Applikation schwarz



**Modell 660**

Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



**Modell 715**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen aufgesetzt,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7022/Concrete grey,  
Edelstahl-Applikation außen eingelegt,  
Edelstahl-Glasrahmen innen





**Modell 716**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



Motivglas I



**Modell 725**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

**Modell 727**

Farbe DB 703  
Muldengriff,

optional mit LED-Beleuchtung



**Griff optional mit  
LED-Beleuchtung**



**Modell 727**

Farbe RAL 7022  
/Concrete grey  
Griff EAS 1800-90°



**Modell 726**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Glasrahmen  
beidseitig,  
Motivglas,  
Griff EAS 1000-45°



Muldengriff unbeleuchtet



### Modell 728

Farbe RAL 7012/Black Stone  
Edelstahl-Lisenen außen eingelegt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1800-90°

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Lisenen außen aufgesetzt,  
Motivglas im Seitenteil mit Hausnummer



## Materialmix

Modernste Oberflächentechnologie macht einen spannenden Materialmix bei Ihrer Haustür möglich. Stein-Imitat-Oberflächen bilden perfekt Materialien wie Naturstein und Beton nach und schaffen eine Exklusivität, wie sie sonst keine Oberfläche erreicht. Kombinieren Sie diese außergewöhnlichen Materialien auf der Außenseite der Füllung mit passenden Lack-Oberflächen auf dem Rahmen und kreieren Sie so ein unverwechselbares Entrée.

Ausschließlich Modelle, die in einem der zwei Stein-Imitat-Oberflächen (Black Stone und Concrete grey) abgebildet sind, bieten die Möglichkeit dieser Außengestaltung. Diese Modelle erhalten Sie allerdings auch in der jeweils anderen Stein-Imitat-Oberfläche.


Bei Modellen mit Stein-Imitat-Oberflächen sind Edelstahl-Applikationen oder -Lisenen immer flächenbündig eingelegt.



Concrete grey



Black Stone



**Modell 805**

Farbe RAL 7022/Concrete grey  
Edelstahl-Applikation außen eingelegt,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1350-90°



Farbe RAL 9016,  
Applikation außen aufgesetzt,  
Ornamentglas Orna C



Farbe RAL 3005,  
Applikation außen schwarz, aufgesetzt  
Ornamentglas Orna C



**Modell 810**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 820**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 829**  
 Farbe RAL 9016,  
 Edelstahl-Applikation außen,  
 Edelstahl-Glasrahmen innen,  
 Motivglas,  
 Griff EAS 500-45°



**Modell 830**  
 Farbe RAL 9016,  
 Edelstahl-Applikation außen,  
 Edelstahl-Glasrahmen innen,  
 Motivglas 3,  
 Griff EAS 500-45°



**Modell 832**  
 Farbe RAL 5013,  
 Edelstahl-Applikation,  
 und Edelstahl-Bügel außen,  
 Edelstahl-Glasrahmen innen,  
 Tür Glas gesandstrahlt,  
 Motivglas in Seitenteilen,  
 Griff EAS 500-45°



**Modell 833**  
 Farbe DB 703,  
 Edelstahl-Applikation außen,  
 Edelstahl-Glasrahmen innen,  
 Tür Motivglas,  
 Motivglas in Seitenteilen,  
 Griff EAS 500-45°



**Modell 835**  
 Farbe RAL 3005,  
 Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
 Tür Motivglas,  
 Motivglas im Seitenteil,  
 Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





**Modell 836**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Ornamentglas Satinato,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 838**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation  
beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°






**Modell 840**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas 840,  
Motivglas 840 im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

Motivglas 6



Motivglas 2



**Modell 841G**

Farbe RAL 7012/Black Stone  
Edelstahl-Lisenen eingelegt außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1600-90°



**Modell 841G**

Farbe RAL 7016/7012  
Edelstahl-Lisenen aufgesetzt außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1600-90°



**Modell 841**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation  
aufgesetzt außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Ornamentglas Mastercarré,  
Griff EAS 500-45°





**Modell 842**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



**Modell 844**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°

**Modell 848**


Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Applikation und  
Edelstahl-Bügel außen,  
Edelstahl-Glasrahmen innen,  
Sockelblech 848,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas in den Seitenteilen,  
Griff EAS 500-45°



Farbe Dekor Nussbaum

Farbe RAL 9016,  
ohne Edelstahl-Bügel  
und ohne Sockelblech





**Modell 850**

Farbe RAL 7039,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas,  
Griff EASF 500-45°


Farbe RAL 9016



**Modell 851**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016  
Griff EAS 1200-45°




**Modell 853**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°

**Modell 854**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 859 G**

Farbe RAL 9016,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 861**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen  
immer eingelegt,  
Tür Klarglas Float,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7012/Black Stone



**Modell 862**

Farbe RAL 7016/RAL 3005,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation  
außen,  
Tür Klarglas Float,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



RAL 9016



**Modell 865**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016,  
mit Sockelblech 865



**Modell 866**

Farbe RAL 9016  
Edelstahl-Lisene außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Sockelblech 866,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°





**Modell 867**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation  
außen,  
Edelstahl-Glasrahmen  
beidseitig,  
Sockelblech 867,  
Tür Klarglas Float,  
Motivglas in Seitenteilen,  
Griff EAS 1800-90°



**Modell 868**

Farbe RAL 5013,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Motivglas in den Seitenteilen,  
Griff EAS 500-45°



Farbe  
RAL 9016



**Modell 869**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1000-45°



**Modell 870**

Farbe RAL 7016  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





### Modell 1102

Farbe RAL 7016,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas mit Hausnummer im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°




Farbe RAL 9016

### Modell 1103

Farbe RAL 9016,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016



Farbe RAL 3005



## Farbenspiel

Farbige Akzente in der Architektur werden immer beliebter. Sie unterstreichen den Charakter des Objekts, setzen Highlights und bringen Abwechslung in das Ortsbild.

Unsere Türfüllungen bieten hierfür ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten: Lackierung nach RAL-Karte mit und ohne Struktur, Dekorfolien von Renolit und Hornschuch für Kunststoff-Füllungen oder Stein-Imitat-Oberflächen mit täuschend echter Beton- oder Stein-Optik.



Gestalten Sie Ihre Tür mit Farbe und machen Sie aus Ihrem Eingangsbereich ein passendes Entrée für sich und Ihre Gäste!



**Modell I 104**

Farbe RAL 9016,  
Nuten außen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016



**Modell I 105**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation und  
Nuten außen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°


Farbe RAL 9016



**Modell I 106**

Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



**Modell I 108**

Farbe RAL 7012,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Sockelblech TS2,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteilglas,  
Griff EASB 1300-90°



Farbe RAL 9016



**Modell 1109**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 1111**

Farbe DB 703/RAL 7012  
Edelstahl-Applikation außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1600-45°

Farbe RAL 3005



**Modell 1114**

Farbe RAL 7016,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation  
außen,  
Nuten außen,  
Ornamentglas Mastercarre,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016



**Modell 1115**

Farbe RAL 7016,  
Eingelgte Edelstahl-Lisenen außen,  
Ornamentglas Mastercarre,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





**Modell 1116**

Farbe RAL 7016,  
Nuten außen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



**Modell 1117**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Lisenen außen aufgesetzt,  
Sockelblech TS1  
Tür Motivglas,  
Motivglas in den Seitenteilen,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016/Concrete grey,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen

## Nuten und Applikationen

Nuten und Applikationen befinden sich immer nur auf der Außenseite der Füllung. Auf der Innenseite sind die Füllungen glatt.

Glasrahmen sind immer beidseitig angebracht.

Hell dargestellte Glasbereiche sind gesandstrahlt, die dunklen Glasbereiche stellen Klar- oder Ornamentglas dar.



**Modell 1119**


Farbe RAL 9016/RAL 7016,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



### Modell I120

Farbe RAL 9016/RAL 7016,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „B“ im Seitenteil  
(ab Seiteneilbreite 751 mm),  
Griff EASB 1300-90°





### Modell I121

Farbe RAL 7016,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation  
und Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „A“ im Seitenteil  
(bis Seiteneilbreite 750 mm),  
Griff EAS 500-45°



### Modell I120

Farbe RAL 7016/RAL 7012/RAL 3005,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „A“ im Seitenteil  
(bis Seiteneilbreite 750 mm),  
Griff EASB 1300-90°



### Modell I121

Farbe RAL 9016/RAL 3005,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „B“ im Seitenteil  
(ab Seiteneilbreite 751 mm),  
Griff EAS 500-45°

## Seitenteil-Motivgläser


Bei den Modellen I120 bis I127 unterscheiden sich die Seitenteilgläser mit einer Breite bis und über 750 mm in Typ „A“ und „B“.  
Typ „A“ gilt für Breiten bis 750 mm,  
Typ „B“ gilt für Breiten ab 751 mm.





**Modell I 122**

Farbe RAL 9016,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „B“ im Seitenteil  
(ab Seiteneilbreite 751 mm),  
Griff EASB I 300-90°




**Modell I 122**

Farbe RAL 7016/RAL 3005,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „A“ im Seitenteil  
(bis Seiteneilbreite 750 mm),  
Griff EASB I 300-90°


**Modell I 123**

Farbe RAL 9016/RAL 7016,,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „B“ im Seitenteil  
(ab Seiteneilbreite 751 mm),  
Griff EAS 500-45°



**Modell I 123**


Farbe RAL 9016/RAL 1019,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „A“ im Seitenteil  
(bis Seiteneilbreite 750 mm),  
Griff EAS I 800-90°



Seitenteil-Motivgläser

Bei den Modellen I 120 bis I 127 unterscheiden sich die Seitenteilgläser mit einer Breite bis und über 750 mm in Typ „A“ und „B“.

Typ „A“ gilt für Breiten bis 750 mm ,  
Typ „B“ gilt für Breiten ab 751 mm.




**Modell I 124**

Farbe RAL 9016/RAL 3005,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation  
außen,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1000-90°



**Modell I 124**

Farbe DB 703/RAL 3005,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation  
und Nuten außen,  
Griff EASF 460




**Modell I 125**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Lisenen außen  
immer eingelegt,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „A“ im Seitenteil  
(bis Seiteneilbreite 750 mm),  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016/Concrete grey



**Modell I 125**

Farbe RAL 7016/7012,  
Edelstahl-Lisenen außen  
immer eingelegt,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „B“ im Seitenteil  
(ab Seiteneilbreite 751 mm),  
Griff EAS 500-45°




**Modell I 126**

Farbe RAL 9016/RAL 7016,  
Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „B“ im Seitenteil  
(ab Seiteneilbreite 751 mm),  
Griff EAS 500-45°

**Modell I 126**  
Farbe RAL 7016,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation  
und Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas „A“ im Seitenteil  
(bis Seiteneilbreite 750 mm),  
Griff EAS 500-45°





#### Modell 1127

Farbe RAL 7016/RAL 3005,  
Nuten außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas „A“ im Seitenteil  
(bis Seitenteilbreite 750 mm),  
Griff EAS 1800-90°


### Seitenteil-Motivgläser

Bei den Modellen 1120 bis 1127 unterscheiden sich die Seitenteilgläser mit einer Breite bis und über 750 mm in Typ „A“ und „B“.

Typ „A“ gilt für Breiten bis 750 mm ,  
Typ „B“ gilt für Breiten ab 751 mm.

#### Modell 1127

Farbe RAL 9016/RAL 7016,  
Nuten außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas „B“ im Seitenteil  
(ab Seitenteilbreite 751 mm),  
Griff EAS 1000-45°



26






**Modell 1129**

Farbe RAL 9016/RAL 7016,  
Nuten außen,  
Ornamentglas Mastercarre,  
Griff EAS 1000-45°



**Modell 1131**

Farbe RAL 9016,  
Nuten außen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 1132**

Farbe RAL 9016,  
Eingelegte  
Edelstahl-Applikation  
und Nuten außen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°




**Modell 1133**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Glasrahmen beid-  
seitig,  
Nuten außen,  
Klarglas Float,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 1136**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation  
und Nuten außen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 1140**

Farbe RAL 9016,  
Nuten außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 1141**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 3005



**Modell 1142**

Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



**Modell 1143**

Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Lisenen außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Motivglas,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





**Modell 1144**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Tür und Seitenteil  
Ornamentglas Satinato,  
Griff EASB 1300-90°

Farbe RAL 9016



**Modell 1145**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



**Modell 1146**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Sockelblech TS1,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



RAL 9016




**Modell 1150**

Farbe RAL 9016/RAL 3005,  
Edelstahl-Glasrahmen außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016/RAL 8022





**Modell 1151**  
 Farbe RAL 7016/RAL 3005,  
 Nuten außen,  
 Tür Glas gesandstrahlt,  
 Motivglas im Seitenteil,  
 Griff Mulde I


Farbe RAL 7016/RAL 8022



**Modell 1152**  
 Farbe RAL 7030/RAL 7022,  
 Nuten außen,  
 Motivglas im Seitenteil,  
 Griff Mulde I

Farbe RAL 7016/RAL 8022






### Modell 1153

Farbe RAL 9016/RAL 8022,  
Nuten außen,  
Ornamentglas Mastercarre,  
Griff Mulde I


Haustüranlage in RAL 9016



### Modell 1154

Farbe RAL 7016/RAL 8022,  
Edelstahl-Lisene und Nuten außen  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

Farbe  
RAL 7022/  
RAL 9011



### Modell 1155

Farbe RAL 3005/RAL 8022,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas A im Seitenteil (bis  
Seitenteilbreite 750 mm),  
EASB 1300-90



Farbe RAL 9016,  
Motivglas A im Seitenteil  
(ab Seitenteilbreite  
751 mm)

## Seitenteil-Motivgläser


Bei den Modellen 1155 und 1156 unterscheiden sich die Seitenteilgläser mit einer Breite bis und über 750 mm in Typ „A“ und „B“.  
Typ „A“ gilt für Breiten bis 750 mm ,  
Typ „B“ gilt für Breiten ab 751 mm.



**Modell 1156**  
 Farbe RAL 7016,  
 Edelstahl-Applikation außen,  
 Tür Motivglas,  
 Motivglas „A“ im Seitenteil (bis  
 Seitenteilbreite 750 mm),  
 Griff EAS 500-45°



Haustüranlage in RAL 9016,  
 Motivglas „B“ im Seitenteil (ab Seitenteilbreite 751 mm)



**Modell 1157**  
 Farbe RAL 3005,  
 Edelstahl-Applikation außen,  
 Tür Motivglas,  
 Motivglas im Seitenteil,  
 Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016

Farbe RAL 9016






**Modell 1158**

Farbe RAL 7012,  
Edelstahl-Glasrahmen außen,  
Sockelblech TS2,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 800-45°



Farbe RAL 9016



**Modell 1159**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Lisenen aufgesetzt außen,  
Sockelblech TS2,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1600-90°



Farbe RAL 9016



**Modell 1160**

Farbe RAL 3005,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation  
und Nuten außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016




Farbe RAL 7016/Concrete grey,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,  
Ornamentglas Satinato,  
Griff EASF 1600-90°




**Modell 1161**

Farbe DB 703,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Sockelblech TS I,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 9016  
Griff EASQ 1600-45°



**Modell 1162**

Farbe RAL 9016/RAL 7039,  
Edelstahl-Lisenen außen,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1800-90°



Farbe RAL 9016/RAL 3005



**Modell 1163**

Farbe RAL 3005,  
Nuten außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1200-90

RAL 7030





**Modell 1164**

Farbe RAL 7022/RAL 7030,  
Nuten außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1800-90°



Farbe RAL 9016



**Modell 1167**

Farbe RAL 7012/Black Stone,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,  
Ornamentglas Mastercarre,  
Griff EAS 500-45°



Farbe RAL 7016  
Aufgesetzte Edelstahl-Lisenen außen

**Modell 1169**

Farbe RAL 9016,  
Nuten außen,  
Klarglas Float,  
Griff HASF 1350-90°




**Modell 1168**

Farbe RAL 9016,  
Aufgesetzte Edelstahl-  
Lisenen außen,  
Ornamentglas Masterlens,  
Griff EASF 1600-90°




Farbe RAL 7016/  
Concrete grey,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen






**Modell 1170**

Farbe RAL 7016/ Dekor Nussbaum,  
 Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
 Motivglas mit Hausnummer im Seitenteil,  
 Griff EAS 1600-90°



Farbe RAL 9016/RAL 3005

Farbe RAL 9016,  
 Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
 Motivglas mit Name im Seitenteil,  
 Griff EAS 1800-90°



**Modell 1171**

Farbe RAL 7016,  
 Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
 Motivglas mit Name im Seitenteil,  
 Griff EAS 1600-90°



Farbe RAL 7022/  
 Concrete grey,  
 Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen



**Modell 1172**

Farbe RAL 7016,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1000-90°

Farbe RAL 3005, Griff EAS 1000-90°



**Modell 1173**

Farbe RAL 7016/Dekor Nussbaum,  
Erhabene Edelstahl-Lisene außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1200-90°




Farbe RAL 9016/RAL 7001,  
Ornamentglas Satinato,  
Griff EASF 1200-90°





Farbe RAL 7016,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Griff EAS I 600-90°

Farbe RAL 9016,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Griff HASR I 600-90°



**Modell 1174**  
Farbe RAL 7012/Black Stone,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS I 600-90°




Farbe RAL 3005,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Griff HASR I 600-90°



**Modell 1175**


Farbe RAL 7016,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1600-90°

Farbe RAL 9016



**Modell 1177**

Farbe RAL 9016/RAL 7030,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1600-90°



Farbe RAL 7022/Concrete grey,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen




**Modell 1176**

Farbe RAL 7030,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Tür Klarglas Float,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1200-90°



Farbe RAL 7016



**Modell 1179**

Farbe RAL 7016,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,  
Motivglas mit Name im Seitenteil,  
Griff EASF 1400-90°



Farbe RAL 9016,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen



Farbe RAL 7040,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen



Detail: Erhabene Edelstahl-Lisenen

**Modell 1180**

Farbe RAL 9004,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 800-90°





**Modell 1201**

Farbe RAL 7016,  
Aufgesetzte Edelstahl-Lisenen außen,  
Tür Motivglas mit Hausnummer,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1600-90°



Farbe RAL 9016

**Modell 1202**


Farbe RAL 7016,  
Eingelegte Edelstahl-Lisenen außen,  
Motivglas 2 in Tür und Seitenteil,  
Griff EAS 1600-90°



Farbe RAL 9016,  
Motivglas 1 mit Hausnummer,  
Griff EAS 500-45

**Modell 1203**

Farbe RAL 7016,  
Aufgesetzte Edelstahl-Applikation außen,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 800-90°



Farbe RAL 9016





**Modell 1205**

Farbe DB 703,  
Edelstahl-Lisenen außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas mit Name und Haus-  
nummer im Seitenteil,  
Griff EAS 400-45°



Farbe  
RAL 9016



**Modell 1205-I**

Farbe RAL 7012,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1600-90°



Farbe RAL 3005



**Modell 1208**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikationen außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 400-45°



Farbe RAL 9016



**Modell I210**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1400-45°



Farbe RAL 7012  
Griff EAS 500-45°



**Modell I214**

Farbe RAL 3005,  
Nuten außen,  
Erhabene Edelstahl-Lisenen außen,  
Tür Glas gesandstrahlt,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1200-90



RAL 7016

**Modell I213**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1400-90°




Farbe RAL 9016



**Modell 1217**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Lisenen außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EASF 1200-90°



Farbe RAL 9016


**1219**


Farbe RAL 3005,  
Eingelegte Edelstahl-  
Lisenen außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1000-45°



**1220**

Farbe RAL 7012,  
Eingelegte Edelstahl-  
Lisenen außen,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 1600-90°





**Modell I221**  
 Farbe RAL 7016,  
 Glas gesandstrahlt,  
 Griff EAS I 600-90°

Farbe RAL 9016,  
 Ornamentglas Orna S




Farbe RAL 9004/Dekor Nussbaum  
 Griff EASQ I 600-90° schwarz



**Modell I224**


Farbe RAL 9004/  
 Dekor Shogun AD,  
 Nuten außen  
 Griff EASQ I 600-90°  
 schwarz



Farbe RAL 9004/De-  
 kor Winchester;  
 Griff EASQ I 600-90°  
 schwarz



**Modell I222**  
 Farbe RAL 7016,  
 Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
 Klarglas Float,  
 Griff EAS I 600-90°



**Modell I223**  
 Farbe DB 703,  
 Glas gesandstrahlt,  
 Griff EAS I 600-90°



### Modell I225

Farbe RAL 7022,  
Echtholz-Einlage, außen  
Griff EAS I 600-45°



### Modell I226

Farbe RAL 7022,  
Echtholz-Einlage außen,  
Edelstahl-Applikation  
außen,  
Griff EAS I 600-90°

## Türen mit Echtholz

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und bequeme Pflege von Dekorfolien, unbestritten sind, haben Echtholzobjekte nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte bieten wir zwei ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, offenporigem Fichten-Altholz. Hier findet sich der Charakter eines gewachsenen Rohstoffs mit Spuren gelebter Geschichte anstatt perfektionistischer Hochglanzpolitur.


Das multisensorische Erleben durch Haptik, Optik und natürlichem Geruch macht die bewusste Auseinandersetzung mit der Haustür zu einem feinsinnigen Erlebnis und verleiht ihr eine besondere Wertigkeit. Bei dieser neuen Kombination mit Echtholz ist das Verziehen nahezu ausgeschlossen. Dies gewährleistet der dreischichtige Holzplatten-Aufbau in Verbindung mit Aluminium-Deckschichten.



**Modell 5291**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Lisene außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



**Modell 8404 A**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 8404 B**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 8501**

Farbe RAL 3005,  
Tür Motivglas,  
Motivglas im Seitenteil,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 7016/Black Stone



**Modell 8541**

Farbe RAL 3005,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Tür Motivglas,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016





**Modell 855 I**

Farbe RAL 9016,  
Edelstahl-Glasrahmen  
beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°



**Modell 8622**

Farbe RAL 7016,  
Eingelegte Edelstahl-Applikation  
und Nuten außen,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 500-45°

Farbe RAL 9016



**Modell 8671**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Applikation außen,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff EAS 1800-90°

Farbe RAL 9016



**Modell 8672**

Farbe RAL 7016,  
Edelstahl-Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C  
Griff EAS 1800-90°





### Modell 1011

Farbe RAL 9016,  
Motivrahmen außen,  
Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff Messing



### Modell 1012

Farbe RAL 9016  
Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff Messing



### Modell 1020

Farbe RAL 6005,  
Kassette außen,  
Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Satinato  
Griff EAS 300-45°



Farbe weiß,  
Ornamentglas Orna C



### Modell 1050

Dekor Golden Oak,  
Kassette außen,  
Glasrahmen beidseitig,  
Ornamentglas Orna C,  
Griff Messing



### Modell 1050

Farbe RAL 9016,  
Kassette außen,  
Glasrahmen beidseitig,  
Glas Sandstrahlmotiv  
Griff Messing



Farbe anthrazit,  
Klarglas Float



**Modell 1060**

Farbe RAL 9016,  
Kassette außen,  
Glasrahmen beidseitig,  
Glas Blei/Facettenmotiv,  
Griff Messing

Ornamentglas Orna C



**Modell 1080**

Farbe RAL 9016,  
Kassette außen,  
Glasrahmen beidseitig,  
Glas Blei/Facettenmotiv,  
Griff Messing

Farbe RAL 7016





**Modell 910**  
 Farbe RAL 9016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°



**Modell 920**  
 Farbe RAL 9016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°



**Modell 931**  
 Farbe RAL 7016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°

Unsere Ganzglas-Füllungen sind eine hervorragende Alternative zur Sandwich-Füllung, wenn besonders viel Licht in den Eingangsbereich des Hauses gelangen soll.

Sie sind in der Fläche satiniert, besitzen aber klare Bereiche (dunkel dargestellt). Eine Folie in Edelstahloptik befindet sich auf der mittleren (3-Scheiben-Glas) bzw. der äußeren Scheibe (2-Scheiben-Glas) im Scheibenzwischenraum. So kann Licht, nicht jedoch jeder Blick in die Wohnung.

Scheibenaufbau siehe Seite 67!



**Modell 940**  
 Farbe RAL 9016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°



**Modell 950**  
 Farbe RAL 9016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°



**Modell 970**  
 Farbe RAL 9016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°

**Modell 971**  
 Farbe RAL 9016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°





**972**  
 Farbe RAL 7016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°




**Modell 973**  
 Farbe RAL 9016,  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°

**Modell 974**  
 Farbe RAL 7016,  
 Folie in Edelstahl-Optik  
 und RAL 3005  
 im Scheibenzwischenraum,  
 2- oder 3-Scheiben-  
 Isolierglas mit Sandstrahlmotiv,  
 Griff EAS 500-45°



# Füllungsaufbau



Außenplatte Aluminium oder Kunststoff 1,5 - 3,0 mm stark

Styrodur-Schaumkern 24 - 90 mm stark

Innenplatte Aluminium oder Kunststoff 1,5 - 3,0 mm stark

Aluminium-Sicherheitseinlage


Unsere Füllungen erfüllen die höchsten Ansprüche in Hinsicht auf Haltbarkeit, Energiesparen und Design.

Die Deckplatten aus Kunststoff oder Aluminium sind hochschlagfest und ihre Oberflächenbehandlung garantiert Kratzfestigkeit und UV-Stabilität.

Der Füllungskern besteht aus einer dichten Styrodur-Mittellage, der in seiner Stärke individuell zwischen 24 und 90 mm variieren kann.

Schaumkern und Deckplatten sind sicher und temperaturbeständig nach neuestem Stand der Technik verklebt.

Kunststoff-Füllungen können zusätzlich mit einer Aluminium-Sicherheitseinlage ausgestattet werden.




Aluminium-Außen- und Innenplatten werden mit einer hochwertigen Lackierung nach RAL-Fächer versehen. Für die Kunststoff-Füllungen stehen dazu Dekor-Folien von Renolit und Hornschuch zur Verfügung. Einzelne Modelle bieten wir mit Stein-Imitat-Dekor in Concrete grey und Black Stone an.


# Einsatz- und Aufsatz-Füllungen

Unsere Füllungen erhalten Sie als Einsatz oder Aufsatz-Füllung. Aufsatzfüllungen bieten die Wahl zwischen einseitig oder beidseitig flügelüberdeckender Ausführung.



Einsatz-Füllung



Aufsatz-Füllung  
einseitig flügelüberdeckend



Aufsatz-Füllung  
beidseitig flügelüberdeckend



# Glasaufbau und Ornamentgläser

Unsere Füllungen werden, auch was das Glas angeht, ganz nach Ihren Wünschen ausgestattet. Von der 2-Scheiben-Isolierglasscheibe über Verbund-Sicherheitsglas bis hin zur hocheffizienten 3-Scheiben-Verglasung erhalten Sie alles, was es in Sachen Wärmeschutz und Sicherheit aktuell auf dem Markt gibt. Ebenso liefern wir unsere Füllungen auch mit Ornamentgläsern und natürlich mit den gezeigten Motiv-Verglasungen.



Verbund-Sicherheitsglas

2-Scheiben-Isolierglas

3-Scheiben-Isolierglas



Mastercarré weiß



Masterligne weiß



Satinato weiß



Gothik weiß



Orna S weiß




Pave weiß



Sandgestrahlt weiß



Madras Uadi weiß



504 weiß



Orna C weiß



Barock weiß

# Griffe und Sockelbleche

Die abgebildeten Griffe und Sockelbleche können Sie über uns beziehen. Alle Griffe sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und werden nach Wunsch auf die bestellte Füllung vormontiert. Weitere Modelle und Größen auf Anfrage.



Griff EASF 480-90° / Edelstahl




Muldengriff I / Edelstahl

Sockelbleche schützen die Türfüllung im Trittbereich und sorgen gleichzeitig für mehr Wertigkeit und Eleganz.



Sockelblech TS1



Sockelblech TS2



Sockelblech 848




Sockelblech 865



Sockelblech 866



Sockelblech 867




Griff  
EASB 1300-90°  
Edelstahl




z.B. Griff  
EAS 800-90°  
Edelstahl



z.B. Griff  
EAS 1600-90°  
Edelstahl



z.B. Griff  
EAS 800-45°  
Edelstahl



z.B. Griff  
EAS 1600-45°  
Edelstahl



Muldengriff  
mit oder ohne  
LED-Beleuchtung

Die geraden Edelstahl-Stangengriffe mit der Bezeichnung EAS (Edelstahl-Rundstab, ø 30 mm) erhalten Sie mit gerader oder schräger Stütze in den nebenstehenden Längen:

400 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm
1800 mm



KDesign GmbH . Industriepark Urbacher Wald . Ringstraße 12 . 56307 Dernbach . [info@k-design-dernbach.de](mailto:info@k-design-dernbach.de) . Telefon 02689-958554

Technische Änderungen und Druckfehler bleiben vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.